

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента  
инвестиций и строительства  
Я.А. Голко  
«28» 02 2013

Критерии оценки  
организационно-технической готовности подрядных организаций  
к выполнению общестроительных работ на объектах  
капитального строительства и реконструкции ОАО «Газпром»

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>1. Наличие правоустанавливающих документов юридического лица</b>					
1.1.	Копия Устава организации (или копия положения об организации).	0,1	0,05	0	При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей».
1.2.	Копия документа, подтверждающего полномочия лица, заключившего Договор от имени контрагента.	0,1	0,05	0	
1.3.	Копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.	0,1	0,05	0	
1.4.	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.	0,1	0,05	0	
1.5.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.	0,1	0,05	0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>2. Наличие разрешительных документов на производство соответствующих видов работ</b>					
2.1.	Копия свидетельства, выдаваемого саморегулируемой организацией, о допуске проверяемой организации к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	0,2	0,1	0,0	При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей»
2.2.	Копия свидетельства, подтверждающего, что проверяемая организация является членом саморегулируемой организации (при отсутствии - выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, содержащая информацию о проверяемой организации).	0,2	0,1	0,0	
2.3.	Копии разрешительных документов, на основании которых допускается осуществление заявленных видов деятельности в пределах установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.	0,1	0,07	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критериям 1 и 2:</b>		<b>K2 =</b>			
<b>3. Наличие необходимой материально-технической и нормативной базы предприятия, наличие производственных, складских помещений и площадей, офисов</b>					
3.1.	Организационно-штатная структура организации, утвержденная в установленном порядке.	0,2	0,1	0,0	
3.2.	Сведения о производственных базах, зданиях, помещениях, сооружениях, земельных участках организации, находящихся в собственности и используемых для выполнения заявленных видов работ.	0,2	0,1	0,0	
3.3.	Сведения о производственных базах, зданиях, помещениях, сооружениях, земельных участках организации, взятых в аренду и используемых для выполнения заявленных видов работ.	0,2	0,1	0,0	
3.6.	Сведения об организации, подготовленные по формам, приведенным в	0,2	0,1	0,0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
3.7.	Сведения о нормативно – технической документации, в том числе о государственных нормативных документах, а также нормативных документах ОАО «Газпром», используемых организацией при проведении заявленных видов работ.	0,2	0,1	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 3:</b>		<b>К3 =</b>			

**4. Наличие оборудования, необходимого для проведения заявленных видов работ**

4.1.	Перечень оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения заявленных видов работ, с указанием технических характеристик, состояния, количества единиц, находящихся в собственности организации.	0,5	0,4	0,0	При отсутствии любого из перечисленных документов по какому-либо виду работ (из перечня заявленных организацией), последняя признается «не соответствующей» для выполнения тех видов работ, по которым отсутствуют подтверждающие документы
4.2.	Перечень оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения заявленных видов работ, с указанием технических характеристик, состояния, количества единиц, взятых в лизинг (краткосрочную аренду и т.п.) с приложением копий договоров аренды оборудования.  Срок действия договоров аренды оборудования должен быть не менее срока действия выдаваемого Заключении об организационно-технической готовности (в соответствии с п.11 письма заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Голубева от 10.08.2009 «О порядке прохождения организациями оценки готовности организации (аккредитации) отдельных видов работ/услуг» на объектах ОАО «Газпром») документ об организационно-технической готовности организации выдается на срок до 3-х лет).	0,5	0,3	0,0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
4.4.	<p>Критерий 4(2) - В случае, если планируется производство работ по укладке бетонных смесей в условиях низких температур :</p> <p>Наличие технологий (оборудования) для обеспечения требуемого температурного режима твердения бетонных смесей, с применением методов электропрогрева, «термоса», использованием противоморозных добавок и т.п., а также для ухода за бетонными смесями в «теле» конструкции для обеспечения необходимой температуры и влажности в процессе твердения, если не используются методы прогрева. Наличие соответствующей нормативной документации.</p>	1,0	0,5	0,0	
4.5.	<p>Критерий 4(3) - В случае, если организация подает заявку на проведение сварочно-монтажных работ:</p> <p>Копии свидетельств НАКС об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями действующей НД, с областью применения для производства сварочных работ на опасных производственных объектах (на газопроводах).</p>	0,15	0,07	0,0	
4.6.	<p>Копии свидетельств НАКС о производственной аттестации сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.</p>	0,15	0,07	0,0	
4.7.	<p>Копии паспортов используемого сварочного оборудования.</p>	0,15	0,07	0,0	
4.8.	<p>Копии руководств по эксплуатации сварочного оборудования (для оборудования иностранного производства - дубликаты на русском языке).</p>	0,15	0,07	0,0	
4.9.	<p>Копии свидетельств метрологической поверки приборов и средств измерений, применяемых при сварочно-монтажных работах.</p>	0,15	0,07	0,0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
4.10.	Копии сертификатов соответствия ГОСТ Р (по безопасности) используемого сварочного оборудования иностранного производства.	0,15	0,07	0,0	
4.11.	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (допускается отсутствие собственной лаборатории неразрушающего контроля при наличии договора с аттестованной в установленном порядке лабораторией сторонней организации на срок не менее 3-х лет).	0,15	0,07	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 4:</b>		<b>К 4 =</b> _____			
<b>Сумма ИТОГО по критерию 4 (2):</b>		<b>К 4(2) =</b> _____			
<b>Сумма ИТОГО по критерию 4 (3):</b>		<b>К 4(3) =</b> _____			

**5. Наличие квалифицированного персонала для производства заявленных видов работ**

5.1.	Перечень персонала организации, который предполагается привлекать к выполнению заявленных видов работ с указанием количества сотрудников и уровня квалификации.	0,5	0,4	0,0	При отсутствии документов, перечисленных в п.5.2. по какому-либо виду работ, организация признается «не соответствующей» для выполнения тех видов работ, по которым отсутствуют подтверждающие документы
5.2.	Сведения, подтверждающие квалификацию персонала, непосредственно выполняющего заявленные виды работ (копии свидетельств, удостоверений, дипломов, аттестатов и т.п.)	0,5	0,3	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 5:</b>		<b>К 5 =</b> _____			

**6. Выполнение требований нормативной документации в области экологии**

6.1.	Положение по производственному экологическому контролю в организации.	0,4	0,2	0,0	
6.2.	Копия приказа о назначении ответственного за организацию и осуществление производственного контроля в сфере охраны окружающей среды. Копия приказа о назначении лиц, допущенных к обращениям 1 - 4 класса	0,3	0,2	0,0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организации должна представлять, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
6.3.	Копия документов, подтверждающих обучение (аттестацию) ответственного лица по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (отходами 1 - 4 класса опасности)».	0,3	0,2	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 6:</b>		<b>К 6 =</b>			
<b>7. Наличие действующей системы менеджмента качества</b>					
7.1.	Сертификат соответствия действующей системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (аналогичного международного стандарта или СТО Газпром 9001-2006 «Системы менеджмента качества. Требования. Часть 1. Общие требования».	0,3	0,2	0,0	
7.2.	Руководство по качеству, разработанное в соответствии с разделом 4.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (аналогичного международного стандарта или СТО Газпром 9001-2006 «Системы менеджмента качества. Требования. Часть 1. Общие требования») и утвержденное руководителем организации.	0,3	0,15	0,0	
7.3.	Политика в области качества, разработанная в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (аналогичного международного стандарта или СТО Газпром 9001-2006 «Системы менеджмента качества. Требования. Часть 1. Общие требования») и утвержденная руководителем организации.	0,3	0,15	0,0	

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>Сумма ИТОГО по критерию 7:</b>		<b>К 7 = _____</b>			

**8. Наличие системы входного контроля применяемого оборудования и материалов**

8.1.	<p>Документы, регламентирующие порядок проведения входного контроля оборудования, материалов, комплектующих и запасных частей в соответствии с требованиями ст.ст.52, 53 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; гл.4 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ; п. а) ст.5; п.а) ст.6; ст.7 постановления Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 №468; ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»</p> <p><b>Критерий 8(2) - Дополнительно, при проведении работ по укладке бетонных смесей в условиях низких температур:</b></p> <p>Документы, регламентирующие порядок входного контроля бетонных смесей в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», а также требованиями нормативных документов, регламентирующих порядок отбора проб, проведения испытаний и определения прочности бетонных смесей (ГОСТ Р 52531-2008, ГОСТ 22685-89, ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87 и др.).</p>	1,0	0,8	0,0	
8.2.		1,0	0,5	0,0	

**ИТОГО по критерию 8:**  
**ИТОГО по критерию 8(2):**

**К 8 = \_\_\_\_\_**  
**К8(2) = \_\_\_\_\_**

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>9. Наличие системы производственного контроля*</b>					
9.1.	Положение о системе контроля качества, определяющей цели, задачи и функции, организационно-штатную структуру, порядок взаимодействия ответственных лиц, их ответственность и т.п.;	0,1	0,05	0,0	
9.2.	Приказы (распоряжения) о назначении ответственных лиц по вопросам контроля качества, а также распоряжения о закреплении конкретных специалистов по объектам (участкам) работ;	0,1	0,05	0,0	
9.3.	Схемы организации строительства и взаимодействия, между участниками строительства включая государственные и корпоративные надзорные органы.	0,1	0,05	0,0	
9.4.	Положение по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТТ), лицензий и т.п.	0,1	0,05	0,0	
9.5.	Сведения, подтверждающих квалификацию персонала, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99, ПБ 03-440-02, РД 19-03-2007 (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС, неразрушающим видам контроля [ВИК, РК, УЗК], общестроительным и специальным работам [сооружение средств ЭХЗ, систем АИТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС], проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности).	0,1	0,05	0,0	
9.6.	Порядок предоставления Заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта.	0,1	0,05	0,0	
9.7.	Структура и сведения по технической оснащенности системы производственного контроля.	0,1	0,05	0,0	
9.8.	<b>Дополнительно, при необходимости от заявленных видов работ, проверяется наличие испытательных лабораторий, в том числе:</b> Наличие лицензированных лабораторий, способных осуществлять контроль и испытания во видам выполняемых работ, в соответствии с их областью аккредитации;	0,1	0,05	0,0	



Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
9.9.	Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий;	0,1	0,05	0,0	
9.10.	Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;	0,1	0,05	0,0	
9.11.	Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков проверки лабораторного оборудования.  В случае если наличие лабораторий не требуется, сумма коэффициентов по п.п. 9.8.; 9.9.; 9.10.; 9.11.; 9.12 для расчета критерия 9 принимается равной 0,5	0,1	0,05	0,0	

\*При оценке организации по критерию 9 в том числе проверяется наличие (выполнение) следующих документов (видов работ):

- Схем операционного и входного контроля (у подрядчика и его субподрядных организаций);
- Порядок организации проверки по проведению операционного контроля качества строительных СМР на соответствие требованиям проекта, нормативно-технической документации, соблюдения установленных в ППР и технологических картах установленных технологий ведения производства работ;
- Порядок организации проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций;
- Полнота и соответствие требованиям проектной документации ведущей исполнительной документации на выполняемые строительные работы (журналы, исполнительные схемы, геодезическая съемка, лабораторные заключения и т.д.)
- Планы мероприятий (порядок действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации
- Организация геодезического обеспечения объектов строительства СМР и геодезического контроля на каждом этапе строительства
- Организация геодезического инспекционного контроля за работой линейных ИТР геоподрядчика и субподрядных организаций
- Проведение проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования;
- Организация контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР

Сумма ИТОГО по критерию 9:

К 9 = \_\_\_\_\_

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организации должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>10. Наличие опыта выполнения заявленных видов общестроительных работ</b>					
10.1.	Сведения о ранее проведенных работах с указанием объектов и видов общестроительных работ, выполненных организацией.	0,3	0,15	0,0	
10.2.	Отзывы о проведенных работах от сторонних организаций (отзывы от организаций, для которых были выполнены, согласно заключенным договорам, работы, заявленные для проверки организационно-технической готовности).	0,3	0,15	0,0	
10.3	Отзыв ООО «Газпром газнадзор» о результатах работы организации на объектах ОАО «Газпром» с указанием общего количества проверок данной организации специалистами ООО «Газпром газнадзор», выявленных нарушений за период работы, количества выданных предписаний на приостановку работ.	0,4	0,2	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 10:</b>		<b>К 10 =</b>			

Критерий/ № п/п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует установленным требованиям	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
<b>11. Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ</b>					
11.1.	Наличие договоров на поставку материалов и оборудования, либо наличие организационной процедуры заключения таких договоров	0,1	0,08	0,0	
11.2.	Наличие документов, регламентирующих работу по складированию и учету материальных ценностей	0,1	0,08	0,0	
11.3.	Наличие материально-технической базы для ремонта строительной техники, либо наличие договоров на обслуживание и ремонт строительной техники	0,3	0,15	0,0	
11.4.	Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в летний и зимний периоды и реализации этих мероприятий	0,2	0,15	0,0	
11.5.	Документы, подтверждающие ведение в организации учета случаев поставки бракованных, не соответствующих установленным требованиям, не включенных в Реестры ОАО «Газпром» оборудования, материалов, комплектующих и запасных частей, а также документы, подтверждающие проведение мероприятий по недопущению случаев поставки такой продукции	0,3	0,25	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 11:</b>		<b>К 11 =</b>			
<b>12. Наличие систем технического и бытового обслуживания</b>					
12.1.	Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура, документы, регламентирующие работу по бытовому обеспечению персонала)	0,4	0,2	0,0	
12.2.	Сведения о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности, допущенных за последний год работы.	0,3	0,15	0,0	
12.3.	Сведения о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев произошедших в течение последнего года работы.	0,3	0,15	0,0	
<b>Сумма ИТОГО по критерию 12:</b>		<b>К 12 =</b>			
<b>ВСЕГО баллов по критерию:</b>					
<b>(К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12 = <math>\sum (k_2+k_{12})</math>)</b>					

Порядок расчета суммарных критериев оценки организационно-технической готовности организации к выполнению общестроительных работ

Для определения соответствия подрядной организации установленным требованиям необходимо сравнить полученную сумму баллов по всем критериям, за исключением К4(2), К4(3) и К8(2), полученную по формуле:  $\Sigma_{крит/11}$  (после округления с точностью до 0,01) с принятыми уровнями баллов:

- не соответствует – до 0,8;
- частично соответствует – 0,8 – 1;
- соответствует – 1.


Для оценки готовности подрядной организации к выполнению работ по укладке бетонных смесей в условиях низких температур, дополнительно рассчитывается сумма критериев К4(2) и К3(2) и сравнивается с принятыми уровнями баллов:

- не соответствует – до 0,8;
- частично соответствует – 0,8 – 1;
- соответствует – 1.


Для оценки готовности подрядной организации к выполнению сварочно-монтажных работ, дополнительно рассчитывается критерий К4(3) и сравнивается с принятыми уровнями баллов:

- не соответствует – до 0,8;
- частично соответствует – 0,8 – 1;
- соответствует – 1.

Генеральный директор  
ООО «Газпром газнадзор»



В.Н. Медведев

  
М.К. Зайченко

  
А.И. Толпалы

  
М.К. Зайченко